



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

Łuków, dnia 06.02.2024 r.



M. Jachymska
23.02.2024

ONS.HK.903.1.8.1.2024.MC

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sięciaszka Druga za 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w wyznaczonych punktach zgodności w ramach kontroli urzędowej w dniu:

- 27.03.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/69/2023 z dnia 05.04.2023 r.;
- 27.11.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/423/2023 z dnia 08.12.2023 r.;

oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

- 11.04.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.360/z.2023 z dnia 24.04.2023 r.
- 11.04.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.361/z.2023 z dnia 24.04.2023 r.
- 05.07.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.681/z.2023 z dnia 11.07.2023 r.
- 05.07.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.682/z.2023 z dnia 11.07.2023 r.
- 11.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 559284/23/MAL z dnia 25.10.2023 r.
- 18.12.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1479/z.2023 z dnia 29.12.2023r.

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę SIĘCIASZKA DRUGA
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Sięciaszka Druga:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),



- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079)

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (żelaza, manganu, mętności) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podąbniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków,
3. A/a.

Sporządził: *Martyna Cholewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13*



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.9.1.2024.MC


Urząd Gminy Łuków
ul. Świdzka 12, 21-400 Łuków

1101/24/DG

Wpłynęło dn. 22-02-2024
Przyjęto przez:
Iłona Borkowska



Łuków, dnia 06.02.2024 r.



**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Szczygły Górne za 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w wyznaczonych punktach zgodności w ramach kontroli urzędowej w dniu:

- 17.04.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/105/2023 z dnia 18.04.2023 r.;

oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

- 08.03.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.239/z.2023 z dnia 13.03.2023 r.
- 08.03.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.340/z.2023 z dnia 13.03.2023 r.
- 24.04.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.400/z.2023 z dnia 26.04.2023 r.
- 24.04.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.401/z.2023 z dnia 26.04.2023 r.
- 22.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.903/z.2023 z dnia 28.08.2023 r.
- 22.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.904/z.2023 z dnia 28.08.2023 r.
- 11.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 559283/23/MAL z dnia 26.10.2023 r.

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę SZCZYGLY GÓRNE
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Szczygły Górne:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079)

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (bakterii grupy coli) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Podgórska

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków,
3. A/a.

Sporządził: *Martyna Cholewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13*



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

Łuków, dnia 06.02.2024 r.

M. Podgórska
23.02.2024



ONS.HK.903.1.11.1.2024.MC

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Malcanów za 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w wyznaczonych punktach zgodności w ramach kontroli urzędowej w dniu:

- 16.10.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/353/2023 z dnia 20.10.2023 r.;

oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

- 08.03.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.238/z.2023 z dnia 13.03.2023 r.
- 08.03.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.237/z.2023 z dnia 13.03.2023 r.
- 01.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.817/z.2023 z dnia 26.04.2023 r.
- 01.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.818/z.2023 z dnia 26.04.2023 r.
- 28.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.924/z.2023 z dnia 08.09.2023 r.
- 12.09.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 492291/23/MAL z dnia 28.09.2023 r.
- 02.11.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1238/z.2023 z dnia 06.11.2023r.

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę MALCANÓW
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Malcanów:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).



Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, manganu), zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Poddebiak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków,
3. A/a.

Sporządził: *Martyna Cholewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13*



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.10.1.2024.MC

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

1100/24/DG


Wpłynęło dn. 22-02-2024

Przyjęto przez:
Iłona Borkowska



03G002F37

Łuków, dnia 06.02.2024 r.



**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gołaszyn za 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w wyznaczonych punktach zgodności w ramach kontroli urzędowej w dniu:

- 19.06.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/191/2023 z dnia 27.06.2023 r.;
- 27.06.2023 r. - sprawozdanie z badania wody nr WD/625/2023 z dnia 03.07.2023 r.

oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

- 08.05.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.418/z.2023 z dnia 16.05.2023 r.
- 08.05.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.419/z.2023 z dnia 16.05.2023 r.
- 26.06.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.636/z.2023 z dnia 29.06.2023 r.
- 28.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.922/z-923/z.2023 z dnia 30.08.2023 r.
- 07.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.846/z.2023 z dnia 21.08.2023 r.
- 07.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.847/z.2023 z dnia 21.08.2023 r.
- 07.09.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 446/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- 11.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 559281/2023 z dnia 26.10.2023 r.
- 30.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 537/2023 z dnia 31.10.2023 r.

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę GOŁASZYN
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Gołaszyn:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Dział Laboratoryjny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (Numer akredytacji AB 379),

- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565), J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) oraz Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., Laboratorium, ul. B. Prusa 14, 21-400 Łuków (Numer akredytacji AB 1067).

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (manganu, zapachu, jonu amonu) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podgórniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków,
3. A/a.

Sporządził: *Martyna Cholewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13*



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE


21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.12.1.2024.MC

Y. P. Kozłowski
23.02.2024

Łuków, dnia 08.02.2024 r.



Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

1098/24/DG

Wpłynęło dn. 22-02-2024
Przyjęto przez:
Iłona Borkowska



03G002F35

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gręzówka za 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w wyznaczonych punktach zgodności w ramach kontroli urzędowej w dniu:

- 19.06.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/190/2023 z dnia 27.06.2023 r.
- 27.06.2023 r. - sprawozdanie z badania wody nr WD/627/2023 z dnia 03.07.2023 r.
- 27.11.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/422/2023 z dnia 08.12.2023 r.

oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

- 08.05.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.420/z.2023 z dnia 16.05.2023 r.
- 08.05.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.421/z.2023 z dnia 16.05.2023 r.
- 07.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.848/z.2023 z dnia 21.08.2023 r.
- 07.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.849/z.2023 z dnia 21.08.2023 r.
- 11.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 559282/23/MAL z dnia 25.10.2023 r.

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę GRĘZÓWKA
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Gręzówka:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Dział Laboratoryjny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (Numer akredytacji AB 379),
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110

Siedlce (Numer akredytacji AB 565), J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) oraz Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., Laboratorium, ul. B. Prusa 14, 21-400 Łuków (Numer akredytacji AB 1067).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podgębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków,
3. A/a.

Sporządził: *Martyna Cholewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13*




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.13.1.2024.MC

Łuków, dnia 08.02.2024 r.



**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Turze Rogi za 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art.12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w wyznaczonych punktach zgodności w ramach kontroli urzędowej w dniu:

- 25.09.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/317/2023 z dnia 28.09.2023 r.

oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

- 06.03.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.226/z.2023 z dnia 10.03.2023 r.
- 06.03.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.227/z.2023 z dnia 10.03.2023 r.
- 12.06.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.553/z.2023 z dnia 23.06.2023 r.
- 09.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.869/z.2023 z dnia 18.08.2023 r.
- 09.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.870/z.2023 z dnia 18.08.2023 r.
- 17.08.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.885/z.2023 z dnia 21.08.2023 r.
- 03.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 493/2023 z dnia 04.10.2023 r.
- 11.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr 559280/23/MAL z dnia 26.10.2023 r.
- 23.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1196/z.2023 z dnia 26.10.2023 r.
- 06.11.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1240/z-1241/z.2023 z dnia 17.11.2023 r.
- 27.11.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1351/z.2023 z dnia 30.11.2023 r.

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę TURZE ROGI
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Turze Rogi:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487);



- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565), J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) oraz Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., Laboratorium, ul. B. Prusa 14, 21-400 Łuków (Numer akredytacji AB 1067).

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Poddebnia

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków,
3. A/a.

Sporządził: *Martyna Cholewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13*