



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4  
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

*psse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/psse-lukow*

ONS.HK.903.1.8.6.2023.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej**  
*/przesłano drogą elektroniczną/*

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 11.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2023 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Sięciaszce Drugiej**, sprawozdanie nr:

- 559284/23/MAL z dnia 25.10.2023 r., punkt pobrania – Czerśl 22, mieszkanie prywatne, kuchnia – kran,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie**

**s t w i e r d z a :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w Sięciaszce Drugiej.**

**U Z A S A D N I E N I E**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) i Łódzkie Centrum Jakości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Daszyńskiego 116; 95-070 Aleksandrów Łódzki (Numer akredytacji AB 1319).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r.,

poz. 537 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łukowie  
*E/mj*  
Elżbieta Poddebniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4  
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

*psse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/psse-lukow*

ONS.HK.903.1.9.6.2023.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych**  
*/przesłano drogą elektroniczną/*

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
  - § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
  - art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 11.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2023 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Szczygłach Górnych**, sprawozdanie nr:
- 559283/23/MAL z dnia 26.10.2023 r., punkt pobrania – Szczygły Górne 12, mieszkanie prywatne, kuchnia – kran,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie**  
**s t w i e r d z a :**  
**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia**  
**w Szczygłach Górnych.**

**U Z A S A D N I E N I E**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) i Łódzkie Centrum Jakości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Daszyńskiego 116; 95-070 Aleksandrów Łódzki (Numer akredytacji AB 1319).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r.,

poz. 537 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łukowie  
*Elm*  
*Elżbieta Poddębniak*

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4  
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

[psse.lukow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.lukow@sanepid.gov.pl), <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.12.7.2023.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Grzędzówce**  
*/przesłano drogą elektroniczną/*

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 11.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2023 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Grzędzówce**, sprawozdania nr:

- 559282/23/MAL z dnia 25.10.2023 r., punkt pobrania – Klimki 9, mieszkanie prywatne, kuchnia – kran,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie**

**s t w i e r d z a :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w Grzędzówce.**

**U Z A S A D N I E N I E**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) i Łódzkie Centrum Jakości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Daszyńskiego 116; 95-070 Aleksandrów Łódzki (Numer akredytacji AB 1319).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r.,

poz. 537 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łukowie  
*Elm*  
Elżbieta Podąbniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.