



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.12.11.2022.PŚ

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Grzędówce**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach kontroli urzędowej, pobranej w dniu 28.11.2022 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-W-9051/385/2022 z dnia 05.12.2022 r., kody próbek oraz punkty pobrania:
 1. PW/691/WD/abc/W – Biardy 36, Sklep Spożywczy „Groszek”, sala sprzedaży - kran,
 2. PW/692/WD/abc/W – Klimki 36, Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe Parisel Palace, łazienka - kran ,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Grzędówce.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) .

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Podębniak



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.13.15.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzych Rogach**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniu 16.11.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Turzych Rogach**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.1720/z.2022 z dnia 29.11.2022 r., punkt pobrania – Aleksandrów 40B, Pensjonat „Aleksandria”, łazienka – kran,
- OL-LBW.9051.2.1721/z.2022 z dnia 29.11.2022 r., punkt pobrania – Turze Rogi 46, mieszkanie prywatne, kran zewnętrzny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Turzych Rogach.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdzka 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.8.9.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach kontroli urzędowej, pobranej w dniu 19.09.2022 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-W-9051/280/2022 z dnia 28.09.2022 r., kody próbek oraz punkty pobrania:
 1. PW/495/WD/abc/W – Sięciaszka Druga, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,
 2. PW/496/WD/abc/W – Dąbie 83 C, Zespół Szkół w Dąbiu, kuchnia -kran,
- w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 05.10.2022 r., sprawozdania z badań wody Nr:
 1. OL-LBW.9051.2.1472/z.2022 z dnia 12.10.2022 r., punkt pobrania – Sięciaszka Druga, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Sięciaszce Drugiej.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Łukowie
z up. mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.11.6.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniach: 14.09.2022 r. i 19.09.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Malcanowie**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.1304/z.2022 z dnia 21.09.2022 r., punkt pobrania – Dminin 38, mieszkanie prywatne, łazienka – kran,
- OL-LBW.9051.2.1331/z.2022 z dnia 04.10.2022 r., punkt pobrania – Malcanów 23, mieszkanie prywatne, kran zewnętrzny,
- OL-LBW.9051.2.1332/z.2022 z dnia 21.09.2022 r., punkt pobrania – Dminin 38, mieszkanie prywatne, łazienka – kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Malcanowie.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Em
Elżbieta Poddebniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.13.10.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzych Rogach**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach kontroli urzędowej, pobranej w dniu 05.09.2022 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-W-9051/266/2022 z dnia 08.09.2022 r., kody próbek oraz punkty pobrania:
 1. PW/473/WD/abc/W – Turze Rogi, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,
 2. PW/474/WD/abc/W – Strzyżew 128, Zespół Szkół w Strzyżewie, kuchnia -kran,
- w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniach: 02.08.2022 r., 16.08.2022 r., 12.09.2022 r. i 20.09.2022 r., sprawozdania z badań wody Nr:
 1. OL-LBW.9051.2.1013/z.2022 z dnia 08.08.2022 r., punkt pobrania – Zarzecz Łukowski 23, mieszkanie prywatne, łazienka – kran,
 2. OL-LBW.9051.2.1077/z.2022 z dnia 18.08.2022 r., punkt pobrania – Zarzecz Łukowski 23, mieszkanie prywatne, łazienka – kran,
 3. OL-LBW.9051.2.1274/z.2022 z dnia 15.09.2022 r., punkt pobrania – Role 18, mieszkanie prywatne, łazienka – kran,
 4. OL-LBW.9051.2.1367/z.2022 z dnia 23.09.2022 r., punkt pobrania – Strzyżew 128, Zespół Szkół w Strzyżewie, kuchnia -kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Turzych Rogach.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej

w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Poddebniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.

Temat: badania wody

Nadawca: puhmelkan <puhmelkan@o2.pl>

Data: 28.09.2022, 09:41

Adresat: hk@psselukow.pl <hk@psselukow.pl>

W załączeniu wyniki badań wody w zakresie: smak w Szkole w Strzyżewie


Pozdrawiam

Zbigniew Piasecki

— Załączniki: —

Badania wody smak Strzyżew.pdf

1,1 MB



11 Klemy



AB 565

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

08-110 Siedlce
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31
tel: 25 644 20 40

Fax: 25 632 61 37
www.gov.pl/web/psse-siedlce
laboratorium.psse.siedlce@sanepid.gov.pl

Liczba stron: 1
Egz. 1 z 2

Siedlce, dnia: 23.09.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ OL- LBW.9051.2.1367/z .2022

Nazwa i adres klienta: P. U. H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76 c, 21-400 Łuków
Podstawa badań: Oferta OL.9052.3.1.2022 z dnia 10.01.2022
Rodzaj próbek: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbek: Wod. publ. Turze Rogi, Zespół Szkół w Strzyżewie
Data pobrania próbek: 20.09.2022
Próbki pobrat: Zleceniodawca. Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania próbki są zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawcę.
Metoda pobierania próbek: Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi w OL PSSE w Siedlcach
Nr protokołu pobrania próbek: 89/2022
Data przyjęcia próbek: 20.09.2022
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 20.09.-21.09.2022
Inne informacje dotyczące próbek: Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń
Cel badania: Przedłożenie jednostkom nadzorującym (zgodność z przepisami prawa)

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania próbki są zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawcę. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań i stwierdzenie zgodności ze specyfikacją (jeśli dotyczy) odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium podaje niepewność dla wyników, które po uwzględnieniu niepewności zawierają wartość parametryczną (dla określenia ich miarodajności). Niepewność wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
1367/z	10:45	1	Kuchnia zlew

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "*" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki
			1367/z
1	Smak (Liczba progowa smaku) PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony, trzech oceniających Czas przechowywania próbek: do 48h Temperatura badań: 21-25 °C Wartość parametryczna: Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TFN	poniżej 1 akcept.

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (#) - norma archiwalna; poniżej "liczba" - wynik poniżej granicy oznaczalności,

Autoryzował



Starszy asystent SBWG

mgr Aneta Kobuszewska

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zatwierdził
KIEROWNIK
Sekcji Badania Wody i Gleby

mgr Ewa Bielecka

		POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SIEDLCACH	Liczba stron: 2
			Egz. 1 z 2
08-110 Siedlce ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 tel: 25 644 20 40		Fax: 25 632 61 37 www.gov.pl/web/psse-siedlce laboratorium.psse.siedlce@sanepid.gov.pl	

Siedlce, dnia: 08.08.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ OL- LBW.9051.2.1013/z.2022

HK/EMW

Nazwa i adres klienta:	P. U. H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak Ryżki 76c, 21-400 Łuków	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Łukowie dn. 2022 -09- 01 WYPIŁYNE POD Ldz. 6222 podpis Prusol
Podstawa badań:	Oferta OL.9052.3.1.2022 z dnia 10.01.2022 r.	
Rodzaj próbek:	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	
Miejsce pobrania próbek:	Wod. publ. Turze Rogi, Zarzecz Łukowski 23	
Data pobrania próbek:	02.08.2022	
Próbki pobral:	Zlecniodawca. Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania próbki są zgodne z danymi podanymi przez Zlecniodawcę.	
Metoda pobierania próbek	Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi w OL PSSE w Siedlcach	
Nr protokołu pobrania próbek:	47/2022	
Data przyjęcia próbek	02.08.2022	
Data rozpoczęcia i zakończenia badań	02.08.- 08.08.2022	
Inne informacje dotyczące próbek	Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń	
Cel badania	Przedłożenie jednostkom nadzorującym (zgodność z przepisami prawa)	

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania próbki są zgodne z danymi podanymi przez Zlecniodawcę. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań i stwierdzanie zgodności ze specyfikacją (jeśli dotyczy) odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium podaje niepewność dla wyników, które po uwzględnieniu niepewności zawierają wartość parametryczną (dla określenia ich miarodajności). Niepewność wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Opis i identyfikacja próbki:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
1013/z	07:25		Łazienka

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki
			1013/z
1	Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Wartość parametryczna: liczba mikroorganizmów 0 jtk/100 ml wody Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/100ml należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoków celem wykluczenia ich obecności.	jtk	0
2	Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 Wartość parametryczna: liczba mikroorganizmów 0 jtk w 100 ml wody	jtk	0
3	Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Wartość parametryczna: liczba mikroorganizmów 0 jtk w 100 ml wody	jtk	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 Wartość parametryczna: Bez nieprawidłowych zmian Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.	jtk	7

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki
			1013/z
1	Barwa PN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l	mg/l	5
2	Jon amonu PN-ISO 7150-1:2002 Wartość parametryczna: 0,50 mg/l	mg/l	poniżej 0,05
3	Mangan PN-EN ISO 15586:2005 Metoda: ETAAS Wartość parametryczna: 50 µg/l	µg/l	poniżej 10
4	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Wartość parametryczna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU	NTU	0,23
5	Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 (w temp. 25 °C) Wartość parametryczna: 2500 µS/cm	µS/cm	627
6	Smak (Liczba progowa smaku) PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony, trzech oceniających Czas przechowywania próbek: do 48h Temperatura badań: 21-25 °C Wartość parametryczna: Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TFN	poniżej 1 akcept.
7	Stężenie jonów wodoru (pH) PN-EN ISO 10523:2012 (w temp. 25 °C) Wartość parametryczna: 6,5 - 9,5		7,4
8	Zapach (Liczba progowa zapachu) PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony, trzech oceniających Czas przechowywania próbek: do 48 h Temperatura badań: 21-25 °C Wartość parametryczna: Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	TON	poniżej 1 akcept.

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (*) - norma archiwalna; poniżej "liczba" - wynik poniżej granicy oznaczalności.

Autoryzował

Stary asystent SBWiG
mgr M. Romanik

Stary asystent SBWiG
mgr Małgorzata Zaciura

Młodszy asystent SA
mgr Włodzisław Łuka

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zatwierdził
KIEROWNIK
Sekcji Badania Wody i Gleby
mgr Ewa Bielecka



AB 565

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

08-110 Siedlce
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31
tel: 25 644 20 40

Fax: 25 632 61 37
www.gov.pl/web/psse-siedlce
laboratorium.psse.siedlce@sanepid.gov.pl

Liczba stron: 1
Egz. 1. z 2.

Siedlce, dnia: 18.08.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ OL- LBW.9051.2.1077/z.2022

Nazwa i adres klienta: P. U. H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76 C, 21-400 Łuków
Podstawa badań: Oferta OL 9052.3.1.2022 z dnia 10.01.2022 r.
Rodzaj próbek: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbek: Wod. publ. Turze Rogi; Zarzec Łukowski 23
Data pobrania próbek: 16.08.2022
Próbki pobral: Zleceniodawca. Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania próbki są zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawcę.
Metoda pobierania próbek: Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi w OL PSSE w Siedlcach
Nr protokołu pobrania próbek: 56/2022
Data przyjęcia próbek: 16.08.2022
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 16.08.2022
Inne informacje dotyczące próbek: Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń
Cel badania: Przedłożenie jednostkom nadzorującym (zgodność z przepisami prawa)

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Łukowie
dn. 2022 -09- 01
Wpłynęło
Łdz. 4222 podpis: P. Bielecka

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania próbki są zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawcę. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań i stwierdzenie zgodności ze specyfikacją (jesli dotyczy) odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium podaje niepewność dla wyników, które po uwzględnieniu niepewności zawierają wartość parametryczną (dla określenia ich miarodajności). Niepewność wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Opis i identyfikacja próbki:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
1077/z	07:15	1	Łazienka

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "*" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki
			1077/z
1	Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 Wartość parametryczna: 200 µg/l	µg/l	poniżej 40

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (#) - norma archiwalna; poniżej "liczba" - wynik poniżej granicy oznaczalności.

Autoryzował

Stanisław Ryszard SBWIG

mgr inż. Katarzyna Romanuk

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zatwierdził
KIEROWNIK
Sekcji Badania Wody i Gleby
mgr Ewa Bielecka



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/psse-lukow

ONS.HK.903.1.9.6.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach kontroli urzędowej, pobranej w dniu 19.09.2022 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-W-9051/281/2022 z dnia 28.09.2022 r., kody próbek oraz punkty pobrania:
 1. PW/497/WD/abc/W – Szczygły Górne, Stacja Uzdatniania Wody (woda podawana do sieci),
 2. PW/498/WD/abc/W – Świdry 99, Zespół Szkół w Świdrach, kuchnia – kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Szczygłach Górnych.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania

określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

Elżbieta Poddębniak

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

Elżbieta Poddębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

pssse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/pssse-lukow

ONS.HK.903.1.12.8.2022.MB

Łuków, dnia 28.09.2022 r.



**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Grzędówce**
Wysłano pocztą elektroniczną!

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniach 16.08.2022 r. i 12.09.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Grzędówce, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.1074/z.2022 z dnia 23.08.2022 r., punkt pobrania – Biardy 26, mieszkanie prywatne, kuchnia-kran,
- OL-LBW.9051.2.1075/z.2022 z dnia 23.08.2022 r., punkt pobrania – Klimki 9, mieszkanie prywatne, kuchnia-kran,
- OL-LBW.9051.2.1272/z.2022 z dnia 15.09.2022 r., punkt pobrania – Biardy 26, mieszkanie prywatne, kuchnia-kran,
- OL-LBW.9051.2.1273/z.2022 z dnia 15.09.2022 r., punkt pobrania – Klimki 9, mieszkanie prywatne, kuchnia-kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Grzędówce.

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY URZĄD WODNY
ul. Świdowska 12, 21-400 Łuków
tel. 25 798 21 96 wew. 13
e-mail: p.u.w@pwr.gov.pl

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdowska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.10.7.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołaszynie**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art.12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniu 16.08.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Gołaszynie**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.1076/z.2022 z dnia 23.08.2022 r., punkt pobrania – Gołaszyn, Stacja Uzdadniania Wody, woda podawana do sieci,
- OL-LBW.9051.2.1073/z.2022 z dnia 23.08.2022 r., punkt pobrania – Gołaszyn 81 C, mieszkanie prywatne, kuchnia – kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Gołaszynie.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Poddębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/psse-lukow

ONS.HK.903.1.9.7.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniach 02.08.2022 r. i 16.08.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Szczygłach Górnych**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.1011/z.2022 z dnia 08.08.2022 r., punkt pobrania – Szczygły Górne 12, mieszkanie prywatne, kuchnia – kran,
- OL-LBW.9051.2.1012/z.2022 z dnia 08.08.2022 r., punkt pobrania – Świdry 20, mieszkanie prywatne, kran zewnętrzny,
- OL-LBW.9051.2.1078/z.2022 z dnia 17.08.2022 r., punkt pobrania – Szczygły Górne 12, mieszkanie prywatne, kuchnia – kran,
- OL-LBW.9051.2.1079/z.2022 z dnia 17.08.2022 r., punkt pobrania – Świdry 20, mieszkanie prywatne, kran zewnętrzny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Szczygłach Górnych.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdzka 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.10.7.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniu 25.07.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Sięciaszce Drugiej**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.951/z.2022 z dnia 29.07.2022 r., punkt pobrania – Sięciaszka Pierwsza 34, mieszkanie prywatne, łazienka – kran,
- OL-LBW.9051.2.952/z.2022 z dnia 29.07.2022 r., punkt pobrania – Czerśl 22, mieszkanie prywatne, łazienka – kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Sięciaszce Drugiej.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r.,

poz. 2028 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Poddębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/psse-lukow

ONS.HK.903.1.10.5.2022.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołaszynie**
/przesłano pocztą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach kontroli urzędowej, pobranej w dniu 20.06.2022 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-W-9051/185/2022 z dnia 20.07.2022 r., kody próbek oraz punkty pobrania:
 1. PW/337/WD/abc/W – Gołaszyn, Stacja Uzdatniania Wody (woda podawana do sieci),
 2. PW/338/WD/abc/W – Gołaszyn 29, Szkoła Podstawowa w Gołaszynie, kotłownia – kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Gołaszynie.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lukowie
Elżbieta Podębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl,
2. Wójt Gminy Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl,
3. A/a.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

z ap. mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



Łuków, dnia 21.06.2022r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.8.7.2022.MB

**Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań
dot. substancji promieniotwórczych
w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej**

/przesłano pocztą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 3, § 15 i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

po analizie sprawozdań z badań wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej, sprawozdania nr:

- 121441/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 1,
- 121442/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 2,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej oceniono zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie substancji promieniotwórczych w dniu 16.03.2022 r. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) - badania wykonane przez podwykonawcę: Główny Instytut Górnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice (Nr akredytacji: AB 005).

Wykazano, że oznaczenie stężenia aktywności trytu H-3 oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r – spełniają obowiązujące wymagania radiologiczne określone w części A i B załącznika nr 4.

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl,
2. Wójt Gminy Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl,
3. A/a.



Łuków, dnia 21.06.2022r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.9.5.2022.MB

**Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań
dot. substancji promieniotwórczych
w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych**

/przesłano pocztą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 3, § 15 i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

po analizie sprawozdań z badań wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych, sprawozdania nr:

- 121443/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 1,
- 121444/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 2,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych oceniono zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie substancji promieniotwórczych w dniu 16.03.2022 r. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) - badania wykonane przez podwykonawcę: Główny Instytut Górnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice (Nr akredytacji: AB 005).

Wykazano, że oznaczenie stężenia aktywności trytu H-3 oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r – spełniają obowiązujące wymagania radiologiczne określone w części A i B załącznika nr 4.

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl,
2. Wójt Gminy Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl,
3. A/a.



Łuków, dnia 21.06.2022r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.11.5.2022.MB

**Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań
dot. substancji promieniotwórczych
w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie**

/przesłano pocztą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
 - § 3, § 15 i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
 - art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- po analizie sprawozdań z badań wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie, sprawozdania nr:
- 121439/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 1,
 - 121440/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 2,


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie oceniono zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie substancji promieniotwórczych w dniu 16.03.2022 r. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) - badania wykonane przez podwykonawcę: Główny Instytut Górnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice (Nr akredytacji: AB 005). Wykazano, że oznaczenie stężenia aktywności trytu H-3 oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r – spełniają obowiązujące wymagania radiologiczne określone w części A i B załącznika nr 4.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

z up. mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl,
2. Wójt Gminy Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl,
3. A/a.



Łuków, dnia 21.06.2022r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.12.2.2022.MB

**Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań
dot. substancji promieniotwórczych
w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gręzówce**

/przesłano pocztą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
 - § 3, § 15 i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
 - art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- po analizie sprawozdań z badań wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gręzówce, sprawozdania nr:
- 121437/22/SOK z dnia 05.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 1,
 - 121440/22/SOK z dnia 05.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 3,


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gręzówce oceniono zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie substancji promieniotwórczych w dniu 16.03.2022 r. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) - badania wykonane przez podwykonawcę: Główny Instytut Górnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Pł. Gwarków 1, 40-166 Katowice (Nr akredytacji: AB 005). Wykazano, że oznaczenie stężenia aktywności trytu H-3 oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r – spełniają obowiązujące wymagania radiologiczne określone w części A i B załącznika nr 4.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

z up. Ingrid Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl,
2. Wójt Gminy Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl,
3. A/a.



Łuków, dnia 21.06.2022r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/psse-lukow

ONS.HK.903.1.13.4.2022.MB

**Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań
dot. substancji promieniotwórczych
w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzycach Rogach**

/przesłano pocztą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 3, § 15 i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

po analizie sprawozdań z badań wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzycach Rogach, sprawozdania nr:

- 121445/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 1,
- 121446/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 2,
- 121447/22/SOK z dnia 06.05.2022 r. - punkt pobrania, Studnia nr 3,

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzycach Rogach oceniono zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody surowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie substancji promieniotwórczych w dniu 16.03.2022 r. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) - badania wykonane przez podwykonawcę: Główny Instytut Górnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice (Nr akredytacji: AB 005).

Wykazano, że oznaczenie stężenia aktywności trytu H-3 oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r – spełniają obowiązujące wymagania radiologiczne określone w części A i B załącznika nr 4.

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl,
2. Wójt Gminy Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl,
3. A/a.

Sporządził: Mariola Bartoszewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl


Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 08.06.2022 r.

ONS.HK.903.1.10.2.2022.MB

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołaszynie

/wysłano pocztą elektroniczną/



Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniach 16.05.2022 r. i 30.05.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Gołaszynie**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.505/z.2022 z dnia 20.05.2022 r., punkt pobrania – Gołaszyn 16, mieszkanie prywatne, kran - pomieszczenie gospodarcze,
- OL-LBW.9051.2.506/z.2022 z dnia 20.05.2022 r., punkt pobrania – Ławki 29, mieszkanie prywatne, kran – kuchnia,
- OL-LBW.9051.2.602/z.2022 z dnia 02.06.2022 r., punkt pobrania – Ławki 29, mieszkanie prywatne, kran – kuchnia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Gołaszynie.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Jakubiak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78


www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 08.06.2022 r.

ONS.HK.903.1.13.5.2022.MB



BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzych Rogach */wystano pocztą elektroniczną/*

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 18.05.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Turzych Rogach**, sprawozdanie nr:

- OL-LBW.9051.2.521/z.2022 z dnia 27.05.2022 r., punkt pobrania – Krynka 293, mieszkanie prywatne, kran - kuchnia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w Turzych Rogach.

U Z A S A D N I E N I E


Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

ANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

Elżbieta Podąpnia

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sekretariat@lukow.ug.gov.pl
3. A/a.

Opracował::

Mariola Bartoszevska, Sekcja HK, tel. 25 798 21 96 wew. 13



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

5167/22/DG

Wpłynęło dn. 31-05-2022

Przyjęto przez:

Iłona Borkowska



03G00200W

Łuków, dnia 30.05.2022 r.

ONS.HK.903.1.11.4.2022.MB

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie



Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 09.05.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego, sprawozdanie Nr LAB.PW-W-9051/108/2022 z dnia 18.05.2022 r., kody próbek oraz punkty zgodności pobrania próbek wody:

- PW/180/WD/abc/W – Malcanów, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- PW/181/WD/abc/W – Gołąbki 33, Zespół Szkół w Gołąbkach, kuchnia-kran

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Malcanowie.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Poddybniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>


email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 13.04.2022 r.

ONS.HK.903.1.13.2.2022.MB

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzych Rogach



Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniach: 23.03.2022 r. i 06.04.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Turzych Rogach**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.297/z.2022 z dnia 29.03.2022 r., punkt pobrania – Turze Rogi, Stacja Uzdadniania Wody (woda uzdatniona),
- OL-LBW.9051.2.298/z.2022 z dnia 29.03.2022 r., punkt pobrania – Aleksandrów 33, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
- OL-LBW.9051.2.361/z.2022 z dnia 11.04.2022 r., punkt pobrania – Turze Rogi, Stacja Uzdadniania Wody (woda uzdatniona),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w Turzych Rogach.

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

4072/22/DG

Wpłynęło dn. 19-04-2022
Przyjęto przez:
Ilona Borkowska



03G001ZWH

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podąbniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 13.04.2022 r.

ONS.HK.903.1.9.3.2022.MB



BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniach: 22.03.2022 r. i 06.04.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Szczygłach Górnych**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.287/z.2022 z dnia 29.03.2022 r., punkt pobrania – Szczygły Górne, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- OL-LBW.9051.2.288/z.2022 z dnia 29.03.2022 r., punkt pobrania – Szczygły Dolne 32, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
- OL-LBW.9051.2.362/z.2022 z dnia 08.04.2022 r., punkt pobrania – Szczygły Dolne 32, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w Szczygłach Górnych.

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Urząd Gminy Łuków
ul. Świdzka 12, 21-400 Łuków

4073/22/DG

Wpłynęło dn. 19-04-2022
Przyjęto przez:
Iłona Borkowska



Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podgęlniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>


email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 13.04.2022 r.

ONS.HK.903.1.11.3.2022.MB

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie



Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniu 22.03.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Malcanowie**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.285/z.2022 z dnia 29.03.2022 r., punkt pobrania – Malcanów, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- OL-LBW.9051.2.286/z.2022 z dnia 29.03.2022 r., punkt pobrania – Jadwisin 18, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Malcanowie.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.



Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Ejm
Elżbieta Podębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 13.04.2022 r.

ONS.HK.903.1.8.6.2022.MB

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej



Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniu 21.03.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Sięciaszce Drugiej**, sprawozdania nr:

- OL-LBW.9051.2.246/z.2022 z dnia 29.03.2022 r., punkt pobrania – Sięciaszka Druga, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- OL-LBW.9051.2.247/z.2022 z dnia 29.03.2022 r., punkt pobrania – Dąbie 173, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w Sięciaszce Drugiej.

UZASADNIENIE

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.



Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Pośpiełniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78


www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Kluczula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 31.03.2022 r.

ONS.HK.903.1.8.2.2022.MB



BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach kontroli urzędowej, pobranej w dniu 28.02.2022 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-W-9051/36/2022 z dnia 03.03.2022 r., w punktach zgodności:
 1. Czerśl 1, Zespół Szkół w Czerśli, kotłownia - kran,
 2. Zalesie 141, Zespół Szkół w Zalesiu, kuchnia - kran,
- w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 21.03.2022 r., sprawozdanie Nr:
 1. OL-LBW.9051.2.245/z.2022 z dnia 24.03.2022 r. - punkt pobrania, Czerśl 1, Zespół Szkół w Czerśli, kotłownia - kran

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Sięciaszce Drugiej.

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) i Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.



Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podgębniak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Urząd Gminy Łuków
ul. Świdzka 12, 21-400 Łuków

88/22/DG

Wpłynęło dn. 04-01-2022

Przyjęto przez:
Iłona Borkowska



03G001WTS

Łuków, dnia 31.12.2021 r.

ONS.HK.903.1.13.13.2021.MB

bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzych Rogach

URZĄD GMINY ŁUKÓW
KANCELARIA
04.01.2022
WŁAŚCICIEL
Dose z... Podpis
6

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 18.11.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2021 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Turzych Rogach**, sprawozdanie nr:

- 624854/21/SOK z dnia 03.12.2021 r., punkt pobrania – Role 18, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Turzych Rogach.**

UZASADNIENIE

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone

w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

ANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

89/22/DG

Wpłynęło dn. 04-01-2022
Przyjęto przez:
Iłona Borkowska




03G001WTT

Łuków, dnia 31.12.2021 r.

ONS.HK.903.1.12.5.2021.MB

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gręzówce



Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach nadzoru sanitarnego, pobranej w dniu 22.11.2021 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-W-821/359/2021 z dnia 26.11.2021 r., w punktach:
 1. Gręzówka, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
 2. Biardy 36 spożywczy „Groszek”, sala sprzedaży (punkt czerpalny),
- w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniach 18.11.2021 r. i 13.12.2021 r., sprawozdania Nr:
 1. 624852/21/SOK z dnia 03.12.2021 r. - punkt pobrania, Klimki 9, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
 2. OL-LBW.6211.1703/z.2021 z dnia 21.12.2021 r. - punkt pobrania, Gręzówka, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Gręzówce.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487), J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

MIĘDZYGOSPODARSTWO POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78
www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

90/22/DG

Wpłynęło dn. 04-01-2022

Przyjęto przez:
Ilona Borkowska



03G001WTU

Łuków, dnia 31.12.2021 r.

ONS.HK.903.1.11.5.2021.MB

Polisne
5.01.2022
M. S.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie



Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 18.11.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2021 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Malcanowie**, sprawozdanie nr:

- 624849/21/SOK z dnia 03.12.2021 r., punkt pobrania – Dminin 38, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Malcanowie.

UZASADNIENIE

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone

w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

INSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.

Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.



ONS.HK.903.1.10.6.2021.MB

Łuków, dnia 31.12.2021 r.

Urząd Gminy Łuków
ul. Świdowska 12, 21-400 Łuków

91/22/DG

Wpłynęło dn. 04-01-2022

Przyjęto przez:
Iłona Borkowska



BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołaszynie

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniach 18.11.2021 r. i 14.12.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2021 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Gołaszynie**, sprawozdania nr:

- 624853/21/SOK z dnia 03.12.2021 r., punkt pobrania – Ławki 29, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
- OL-LBW.6211.1720/z.2021 z dnia 21.12.2021 r., punkt pobrania – Gołaszyn, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Gołaszynie.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

INSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78
www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.



ONS.HK.903.1.9.5.2021.MB

Łuków, dnia 31.12.2021 r.

Urząd Gminy Łuków
ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków

92/22/DG

Wpłynęło dn. 04-01-2022
Przyjęto przez:
Ilona Borkowska



BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 18.11.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2021 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Szczygłach Górnych**, sprawozdanie nr:

- 624850/21/SOK z dnia 03.12.2021 r., punkt pobrania – Szczygły Górne 12, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Szczygłach Górnych.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone

w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Łuków
z up. mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie


21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.



Łuków, dnia 31.12.2021 r.

ONS.HK.903.1.8.7.2021.MB

J. Pobińska
5.01.2022
H. Przew...

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej

Urząd Gminy Łuków
ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków

93/22/DG

Wpłynęło dn. 04-01-2022
Przyjęto przez:
Ilona Borkowska



03G001WTX

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 18.11.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2021 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Sięciaszce Drugiej**, sprawozdanie nr:

- 624851/21/SOK z dnia 03.12.2021 r., punkt pobrania – Czerśl 22, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Sięciaszce Drugiej.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone

w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

INSTYTUT POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Łuków,
3. A/a.