



- UWAGI!!!
1. Przed wykonaniem fundamentów oraz stropów należy dokonać weryfikacji wartości bezwzględnej poziomu "zero" w budynku istniejącym. Poziom parteru oraz poziom piętra projektowanego budynku, należy dostosować odpowiednio do poziomu parteru i poziomu piętra budynku istniejącego.
 2. Przed wykonaniem elementów żelbetowych (na etapie szalowania) należy wykonać wszelkie przejścia instalacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji branży sanitarnej oraz elektrycznej.
 3. Przejścia instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej tym elementom.

OBIEKT:			
ROZBUDOWA BUDYNKU Z.S. DĄBIE			
ADRES OBIEKTU: Dąbie, gm. Łuków, pow. łukowski, nr ewid. dz.: 1479/1, 1479/4; obr. ewid.: DĄBIE 0004 jednostka ewid.: ŁUKÓW - gmina 061105_2			
TYTUŁ:	RZUT PIĘTRA - ROZBUDOWA (BUDYNEK B)	SKALA: (FORMAT) 1:50 (A1)	NUMER: A - 2.2
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA
Tomasz Soćko	architektura	50/OIA/O8	2017-08
SPRAWDZAJĄCY			
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2017-08