


-PRZEKRÓJ POPRZECZNY



JEZDNIĄ ASFALTOWĄ

150 -RAMPA NAJAZDOWA

SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE

150 -RAMPA NAJAZDOWA

JEZDNIĄ ASFALTOWĄ

5%

0.5%

0.5%

5%

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 10cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm

POBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU GR. 20cm

POBUDOWA ZASADNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Rm=2,5MPa GRUBOŚCI 22cm

NAZWA INWESTYCJI Przebudowa dróg gminnych [o łącznej długości 999,00mb] -Nr 102757L od km 0+108.65 do km 0+702.95 L=594,30mb -Nr 102758L od km 0+000.00 do km 0+120.60 L=120,60mb -Nr 102759L od km 0+000.00 do km 0+284.10 L=284,10mb	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Ryżki dz. nr 2242/11, 2242/3, 2486/6, 2484/5, 2484/20, 2486/35	
RYSUNEK PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2	SKALA 1:25
DATA 08.2020	
OPRAĆWAŁ	